

 Barlinek

NEXT STEP

nowoczesne
podłogi winylowe



perfekcyjne odwzorowanie natury

barlinek.com



perfekcyjne odwzorowanie natury

Barlinek to polska firma z wieloletnią tradycją i światowy lider w produkcji podłóg drewnianych. O naturalnych podłogach wiemy wszystko.

Dlatego nasze nowoczesne podłogi winylowe są **inspirowane naturą**. To przyroda i otaczający świat dyktują charakter tej kolekcji. Next Step to idealne połączenie trwałości i wytrzymałości oraz kolorystyki i struktury naturalnego drewna.

BIOD to platforma współpracy z architektami i wsparcie profesjonalnych doradców. To również cykliczne bezpłatne szkolenia dla architektów wnętrz w wielu miastach Polski, w tym w fabryce w Barlinku.

Platforma obejmuje również organizację międzynarodowego konkursu „**Kreacje z Natury**” realizowanego z powodzeniem przez firmę Barlinek od kilku lat. Dzięki wieloletniej wymianie doświadczeń między producentem i projektantami, **BIOD** wyznacza trendy w kolorystyce i wykończeniu podłóg.





100%

wodoodporności

Podłogi winylowe Next Step wyprodukowane są w 100% z materiałów wodoodpornych, nie są podatne na działanie wilgoci, a zamek łączący panele jest **wodoszczelny**. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.

Tym samym podłogi Next Step świetnie nadają się do pomieszczeń, jak kuchnia, łazienka czy korytarz. Można montować je **bez ograniczeń, we wszystkich pomieszczeniach w domu**.

Test 14-dniowego oddziaływania wody nie spowodował żadnych zmian w strukturze paneli – jego parametry techniczne pozostały bez zmian.



powłoka Diamond Shield

Zaletą nowoczesnych podłóg winylowych Barlinek jest wysoka odporność na intensywne użytkowanie.

Chroniąca panele, niepodatna na zarysowania i antystatyczna powłoka **DIAMOND SHIELD** sprawia, że podłogi Next Step uznawane są za najbardziej trwałe na rynku.

Dzięki rdzeniowi **DENSCORE™**, który jednocześnie nie zawiera szkodliwych dla zdrowia ftalanów oraz metali ciężkich, podłoga jest stabilna i nie odkształca się pod wpływem temperatury.

Optymalne panele do użytkowania w warunkach mieszkaniowych i pomieszczeniach komercyjnych o **standardowym natężeniu ruchu**.

Idealne panele do użytkowania w warunkach mieszkaniowych oraz w pomieszczeniach komercyjnych o **dużym natężeniu ruchu**.



by BSC certified



*Informations sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur: www.barlinek.com ou consultez nos sites internet. Pour plus d'informations, contactez votre distributeur.





Rdzeń **DENSORE™** sprawia, że **PODŁOGI WINYLOWE BARLINEK** są bardzo trwałe i wodoodporne. Dzięki wysokiemu współczynnikowi przenikania ciepła doskonale sprawdzają się w systemach ogrzewania podłogowego i chłodzenia.



rdzeń mineralny

DIAMOND SHIELD
warstwa trwałego lakieru
poliuretanowo-mineralnego
zabezpieczającego podłogę

**WARSTWA
UŻYTKOWA**
odporna na
zaplamienia i ścieranie,
zewnętrzna warstwa
ze strukturą drewna

**WARSTWA
DEKORACYJNA**
idealne odwzorowanie
drewna

DENSCORE™
twardy i odporny
rdzeń mineralny



Przeznaczony do użytku w pomieszczeniach zamieszkałych. Nie należy poddawać go długotrwałemu działaniu wody. Nie należy używać go w miejscach o podwyższonej wilgotności powietrza.



CERTIFIED BY
SCS Global Services






LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm



podłogi winyłowe Barlinek



FAZOWANIE

Polega na delikatnym ścięciu krawędzi, aby wyodrębnić optycznie poszczególne panele i dać efekt prawdziwej, drewnianej podłogi.



DIAMOND SHIELD

warstwa trwałego lakieru poliuretanowo-mineralnego zabezpieczającego podłogę.

Nowoczesne podłogi winylowe Next Step to naturalny wygląd i niezwykła odporność na wiele lat.



vast line

33

Perfekcyjnie odwzorowująca drewno **struktura synchroniczna**. Podłogi idealne do wszystkich **pomieszczeń mieszkalnych**, optymalne do wnętrz komercyjnych o dużym natężeniu ruchu (**sklepy, biura, restauracje, szkolne sale lekcyjne** itp.). Wykończone mikrofazą. Panele wykonane w formacie Large, zabezpieczone specjalną poliuretanową powłoką ochronną – **DIAMOND SHIELD**.

Idealne panele do użytkowania w warunkach mieszkaniowych oraz w pomieszczeniach komercyjnych o **dużym natężeniu ruchu**.



ZASTOSOWANIE KLASY 33:

DOMOWE:

wejścia, pokoje, kuchnie, sypialnie, łazienki

KOMERCYJNE:

przestrzeń publiczna, szkoły, sklepy, gabinety lekarskie, biura, pokoje hotelowe

LEKKIE PRZEMYSŁOWE

magazyny, małe przestrzenie przemysłowe

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm



perfekcyjne odwzorowanie natury

SERENGETI PLAIN

1V500007

Nieskończona, ciągnąca się po horyzont równina, ocean jasnożółtej trawy falującej w ciepłych podmuchach afrykańskiego wiatru. Ujarmij dzikość Tanzanii dzięki tej jasnej i ciepłej podłodze w Twoim domu.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



powłoka Diamond Shield

CHIANTI DRY

1V5000004

Odwiedź toskańskie wzgórza porośnięte winnicami, gajami oliwnymi i cyprysowymi. Przejedź się zapomnianą drogą, wijącą się po słonecznych pagórkach lub po prostu nalej sobie lampkę wina, przygotuj świetne jedzenie i we własnym domu poczuj się jak w zabytkowej, włoskiej posiadłości.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



ekologiczne

SUNNY FLORENCE

1V500003

Stolica Toskanii to skąpany w złocistych promieniach słońca klejnot włoskiego renesansu. Czaruje swoją malowniczością, zabytkami i barwną historią. Podłoga z pewnością wzbogaci także Twoje wnętrze.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



stabilna konstrukcja

DOVER BREEZE

1V500008

Ciesz się jasną podłogą w kolorach unikalnego urwiska, które osiąga wysokość ponad 100 metrów, a swój niezwykle wygląd zawdzięcza kompozycji kredy przeszywanej smugami czarnego krzemienia. Wytrzymałość tej niezwyklej podłogi również można przyrównać do skały.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



ogrzewanie podłogowe

ANATOLIA PILLAR

1V5000005

Wyżyny krajobraz regionu Anatolia jest domem prawdziwych cudów natury: wygasłych wulkanów i licznych wąwozów. To tu leży słynna Kapadocja, która przyciąga miliony turystów swoimi niepowtarzalnymi formami skalnymi. Teraz ich kolor, siła i moc staną się filarami Twojego wnętrza.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



100% wodoodporności*

CITY MIST

1V5000010

Odkryj zachwycające sekrety miasta zasnutego mgłą.
Chłodny i stonowany odcień tej jasnej podłogi, pozwoli
okiełznać surowość betonu.



RDZEŃ
DENSCORE™

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.



VAST
LINE
33



powłoka Diamond Shield

CHAMONIX SPRING

1V500009

Majestatyczna mekka skialpinizmu, najstarszy ośrodek narciarski we Francji, określany jako zimowy raj dla narciarzy i snowboardzistów, a letni dla kolarzy i biegaczy górskich. Dzięki tej jasnej podłodze, alpejski blask lodowca La Vallée kładzie się u Twych stóp.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



gwarancja 25 lat

BARLEY FLOW

1V500006

Wyobraź sobie fale na bezkresnych, złocistych oceanach jęczmienia, kładzionych wiatrem. Znasz ten letni żar, ten zapach nadchodzącej burzy? Rozświetl i ogrzej swój dom złotym blaskiem tej niezwyklej podłogi.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



ciche użytkowanie

CHARMING LUCCA

1V500002

To niewielkie, urokliwe miasteczko, w którym niespiesznie poznasz smaki Italii, popijając wino w promieniach leniwego słońca Toskanii, gdzie jedynie dzwonnice ponad stł kościołów przypomną o płynącym czasie. Przemień dom w spokojne i czarujące włoskie miasteczko.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33



przyjazne dla zwierząt

CALEDONIA HILLS

1V5000001

Stare, nieokielznane pasmo górskie w północnej Szkocji. Dzikie, otwarte przestrzenie zamieszkałe przez najtwardszych z ludzi oparły się nawet Rzymianom. Siła tej ciemnej podłogi tym bardziej nie ugnie się przed pazurami, pełnego energii, domowego pupila.



RDZEŃ
DENSCORE™



VAST
LINE
33





rich line

31

Realistyczne odwzorowanie drewna. Podłogi optymalne do **pomieszczeń mieszkalnych**, nadają się do lekkich zastosowań komercyjnych (**małe biura, pokoje hotelowe, sale przedszkolne** itp.). Wykończone mikrofazą. Panele wykonane w formacie Medium, zabezpieczone specjalną poliuretanową powłoką ochronną – **DIAMOND SHIELD**.

Optymalne panele do użytkowania w warunkach mieszkaniowych i pomieszczeniach komercyjnych o **standardowym natężeniu ruchu**.



ZASTOSOWANIE KLASY 31:

DOMOWE:

wejścia, pokoje, kuchnie, sypialnie, łazienki

KOMERCYJNE:

małe biura, pokoje hotelowe

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm



100% wodoodporności*

CORAL BAY

1V2000002

Najpopularniejszy kurort na Cyprze z malowniczą zatoką do nurkowania i rozległą plażą, błękitnym i czystym morzem. Rozbudź te wspomnienia dzięki podłodze idealnie komponującej się w każdym pomieszczeniu.



RDZEŃ
DENSCORE™

*Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.



RICH
LINE
31



stabilna konstrukcja

PACIFIC ISLAND

1V2000005

Pacyfik jest domem ponad 25 000 wysp, często dziewiczych, niezbadanych, zapomnianych. To Magellan nazwał te wody „mar pacifico” czyli morzem spokoju. Ta niezwykle cicha podłoga sprawdzi się, gdy pragniesz odpoczynku i odprężenia.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



realistyczne odwzorowanie drewna

SANTORINI SUN

1V2000001

Santorini uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miejsc na Ziemi. Jej lśniące w słońcu białe budynki są obowiązkowym punktem wycieczek zakochanych par i nowożeńców, mając zapewnić im piękne i pomyślne życie. Jasna podłoga zabierze Cię wspomnieniami do tej magicznej wyspy.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



ogrzewanie podłogowe

NEVADA HEAT

1V2000008

Wypalone słońcem skały i piaski pustyni Mojave dopiero przed zmrokiem zaznają ukojenia po gorącym dniu. Nevada to drugi producent złota na świecie. Ta piękna, złocista podłoga świetnie sprawdzi się na ogrzewaniu podłogowym.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31

stabilna konstrukcja

PORT ROTTERDAM

1V2000010

Port w Rotterdamie jest największym portem Europy, a długo był także największym portem świata. To mocny fundament gospodarki światowej, a jednocześnie kolorowy dom ponad 160 narodowości i wielu kultur. Ciemna, oparta na stabilnej konstrukcji podłoga będzie silną bazą dla wnętrza domu.



RDZEŃ
DENSCORE™





gwarancja 25 lat


MODERN HAVANA

1V2000009

Na Kubie rośnie około 7000 różnych gatunków roślin, z których połowa występuje tylko na tej wyspie. Rysunek ciemnej, jak kubański tytoń podłogi idealnie odwzorowuje naturę i prawdziwe drewno.



RDZEŃ
DENSCORE™





powłoka Diamond Shield

CARRARA STONE

1V2000003

Od czasów Imperium Rzymskiego Carrara jest źródłem niepowtarzalnego w swej urodzie marmuru. Sam Michał Anioł osobiście odwiedzał kamieniołomy, wybierając materiały do swych rzeźb. Tą piękną i odporną podłogą będziesz beztrudno cieszyć się latami



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



ekologiczne

RIVIERA MAYA

1V2000004

Rafy koralowe ciągnące się wzdłuż brzegów półwyspu Jukatan, klasyfikowane są jako drugie pod względem długości na świecie. Korzystaj z piękna podłogi, wykonanej z poszanowaniem natury.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



bezpieczeństwo

MYSTIC ELBA

1V2000006

To spokojna oaza, z dala od zgiełku i tłumów turystów. Starszych zachwyci toskańską zabudową malowniczych uliczek, a młodszym zapewni bezpieczny i aktywny wypoczynek na ponad 150 plażach. Jasna, urokliwa podłoga jest również wyjątkowo bezpiecznym produktem dla domu z dziećmi.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



szybki remont

CAIRO DUSK

1V2000007

W ciągu swojej historii Kair był stolicą wielkich dynastii egipskich, brytyjską enklawą kolonialną i nowoczesnym, uprzemysłowionym miastem. Adaptując się do zmian, nigdy nie utracił swojego ducha. Ta ciemna podłoga jest również gotowa do błyskawicznego remontu i odmiany Twojego domu.



RDZEŃ
DENSCORE™



RICH
LINE
31



zalety podłóg winylowych Barlinek



PERFEKCYJNE ODWZOROWANIE NATURY

Realistyczne, drewniane wzory, stworzone przez naturę, kolorystyka inspirowana najpiękniejszymi zakątkami świata.



100% WODOODPORNOŚCI

Podłogi winylowe nie są podatne na działanie wilgoci, a zamek łączący poszczególne panele jest wodoszczelny. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji montażu i karcie gwarancyjnej.



POWŁOKA DIAMOND SHIELD

Warstwa trwałego lakieru zapewnia najwyższą odporność na mikrozarzysowania powstające w wyniku intensywnego użytkowania.



STABILNA KONSTRUKCJA

Podłogi winylowe Barlinek charakteryzują się wyjątkową sztywnością. Maksymalna powierzchnia, na której można ułożyć podłogi to nawet 225 m²!



OGRZEWANIE PODŁOGOWE

Rdzeń mineralny **DENSCORE™** odpowiada za bardzo dobre parametry przewodzenia ciepła, dzięki czemu podłogi winylowe Next Step nadają się zarówno na ogrzewanie podłogowe, jak i systemy chłodzenia.



BEZPIECZEŃSTWO

Panele winylowe Barlinek posiadają certyfikat A+, potwierdzający bardzo niską emisję VOC (lotnych związków organicznych). Rdzeń deski **DENSCORE™** to mieszanka mineralna, która nie zawiera żadnych szkodliwych dla zdrowia ftalanów ani metali ciężkich.



CICHE UŻYTKOWANIE

Nowoczesne podłogi winylowe Barlinek w połączeniu z podkładem wygłuszającym Next Step **EXTREME 1.5** gwarantują doskonałe tłumienie dźwięków.



PRZYJAZNE DLA ZWIERZĄT

Wytrzymała na zarysowania i odporna chemicznie powłoka **DIAMOND SHIELD** czyni podłogi winylowe idealnymi do pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta. Podłogi Next Step można łatwo i często myć.



SZYBKI REMONT

Nowoczesne podłogi winylowe świetnie nadają się do szybkich remontów na istniejących podłożach.



EKOLOGICZNE

Wszystkie komponenty użyte do produkcji podlegają rygorystycznym procedurom badawczym pod kątem emisji ftalanów, metali ciężkich oraz innych szkodliwych substancji.



GWARANCJA 25 LAT

Podłogi winylowe Next Step zaprojektowaliśmy, aby służyły wiele lat i pięknie wyglądały – zwłaszcza, gdy stosuje się środki.



MOŻLIWOŚĆ RENOWACJI

Powłoka **DIAMOND SHIELD** jest fabrycznie przygotowana do zabiegów okresowej renowacji chemicznej. Dzięki niej powierzchnia paneli odzyskuje niemal fabryczny wygląd.




ANTYSTATYCZNE


Lakier **DIAMOND SHIELD** zapewnia panelom właściwości antystatyczne, dzięki czemu nie gromadzi się na nich kurz.



SERENGETI PLAIN
1V5000007




CHIANTI DRY
1V5000004



SUNNY FLORENCE
1V5000003



DOVER BREEZE
1V5000008



ANATOLIA PILLAR
1V5000005




CITY MIST
1V5000010



CHAMONIX SPRING
1V5000009



BARLEY FLOW
1V5000006




CHARMING LUCCA
1V5000002




CALEDONIA HILLS
1V5000001




SERENGETI PLAIN
1V5000007



CHIANTI DRY
1V5000004



SUNNY FLORENCE
1V5000003



DOVER BREEZE
1V5000008



ANATOLIA PILLAR
1V5000005



CITY MIST
1V5000010




CHAMONIX SPRING
1V5000009



BARLEY FLOW
1V5000006



CHARMING LUCCA
1V5000002



CALEDONIA HILLS
1V5000001



parametry **PODŁOGI WINYLOWEJ BARLINEK**

grubość warstwy wierzchniej: 0,55 mm
grubość podłogi: 4,5 mm
szerokość: 228,6 mm
długość: 1523 mm

**VAST
LINE
33**

LARGE 4,5 x 228,6 x 1523 mm



CORAL BAY
1V2000002



PACIFIC ISLAND
1V2000005



SANTORINI SUN
1V2000001



NEVADA HEAT
1V2000008



PORT ROTTERDAM
1V2000010




MODERN HAVANA
1V2000009



CARRARA STONE
1V2000003



RIVIERA MAYA
1V2000004



MYSTIC ELBA
1V2000006



CAIRO DUSK
1V2000007



CORAL BAY
1V2000002



PACIFIC ISLAND
1V2000005



SANTORINI SUN
1V2000001



NEVADA HEAT
1V2000008



PORT ROTTERDAM
1V2000010



MODERN HAVANA
1V2000009



CARRARA STONE
1V2000003



RIVIERA MAYA
1V2000004



MYSTIC ELBA
1V2000006



CAIRO DUSK
1V2000007



parametry *PODŁOGI WINYLOWEJ BARLINEK*

grubość warstwy wierzchniej: 0,33 mm
grubość podłogi: 4,2 mm
szerokość: 180 mm
długość: 1220 mm

MEDIUM 4,2 x 180 x 1220 mm

**RICH
LINE
31**

podkład

EXTREME 1.5



Aby w pełni cieszyć się nową podłogą, zastosuj do jej montażu systemowy podkład **EXTREME 1.5**, który gwarantuje najlepsze parametry użytkowania.



I!m
eco

- chroni połączenia desek
- wycisza
- idealny na ogrzewanie podłogowe
- ekologiczny



Panele LVT zapewniają wyższy **komfort termiczny** niż płytki ceramiczne. Są zawsze ciepłe i miłe w dotyku.



Panele winylowe Barlinek zapewniają bardzo dobre właściwości **antypoślizgowe** oraz **antystatyczne**.

Dzięki powłoce **Diamond Shield** bardzo łatwo usuniesz z nich wszystkie zabrudzenia czy ślady po zachlapaniach.

Barlinek
**NEXT
STEP**

Barlinek S.A.
al. Solidarności 36, 25-323 Kielce
tel. +48 41 333 11 00
fax +48 41 333 00 00
e-mail: info@barlinek.com.pl

barlinek.com

zobacz
więcej

